



BES - Atlántico

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL

Semana 38 de 2015
Gobernación del Atlántico – Secretaría de Salud
Vigilancia en Salud Pública

CONTENIDO

CUMPLIMIENTO EN LA NOTIFICACIÓN AL SIVIGILA	1
INMUNOPREVENIBLES	3
FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL	10
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES.....	14
INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	18
MICOBACTERIAS	20
ZONOSIS	23
ENFERMEDADES CRÓNICAS.....	26
EVENTOS MATERNO - PERINATALES	27
NUTRICIONALES	29
OTROS EVENTOS	30
COMITÉS	32
ALERTAS DE LA SEMANA.....	33


Atlántico más
SOCIAL

 **Gobernación
del Atlántico**

En la semana epidemiológica 38 del 2015 la UNM de Santa Lucía y Soledad las que no cumplieron con la notificación oportuna (martes antes de 12 mediodía) a la UND del Atlántico, obteniendo el nivel departamental un cumplimiento del 90,9% para esta semana el indicador quedo por debajo de la meta establecida. Por otro lado el porcentaje acumulado de oportunidad en la notificación departamental por UNM es del 93.4% donde bajo el indicador 0.1 puntos porcentual con respecto a la semana anterior, siendo los municipios de Baranoa, Luruaco, Manatí, Polonuevo, Ponedera, Sabanagrande, Sabanalarga y Soledad son los municipios que están por debajo del 90% de oportunidad en la

notificación semanal, por su parte Campo de la Cruz, Repelón y Santa Lucía presentan un porcentaje menor del 95% de oportunidad en la notificación semanal el resto de los municipios son los que están cumpliendo con la meta para este indicador.


Mapas de cumplimiento en la oportunidad de la notificación semanal por UNM, Atlántico semana 38 de 2015



Fuente: SIVIGILA, Secretaría Departamental de Salud del Atlántico

una disminución de 0.3 puntos porcentuales con respecto a la semana anterior.

Mapas de cumplimiento de la notificación por UPGD, Atlántico semana 38 de 2015



Fuente: SIVIGILA, Secretaría Departamental de Salud del Atlántico

Silencio epidemiológico


Para la semana 38 los municipios de Santa Lucía y Soledad, no registraron ningún evento de interés en salud pública, obteniendo un 9,09% de silencio epidemiológico departamental y situándolo en riesgo bajo de presentar brotes por cualquier evento de interés en salud pública en esta semana. Teniendo en cuenta el porcentaje acumulado municipal de silencio epidemiológico en las semanas 1 a la 38 del 2015, el departamento se sitúa en riesgo bajo de presentar brotes por cualquier evento de interés en salud pública con un 4,90% de silencio epidemiológico, con un 0.1 punto porcentuales por debajo con respecto a la semana anterior. De esta forma los municipios que se encuentran en riesgo medio de presentar brotes por cualquier evento de interés en

Cumplimiento de la notificación semanal por UPGD

El cumplimiento de la notificación de las unidades primarias generadoras de datos (UPGD) a nivel departamental en esta semana fue del 90.9% donde notificaron (111 de 148 UPGD del departamento notificaron al SIVIGILA esta semana, para la semana 38 este indicador presentó una baja de 4.6 puntos porcentuales con respecto a la semana anterior. En cuanto a el acumulado a semanas 38 del 2015 las UPGD de Baranoa, Luruaco, Manatí y Polonuevo son las que están incumpliendo con la meta establecida para este indicador por el departamento; el nivel departamental presenta un promedio acumulado de 97,2%, presentando

salud pública con porcentajes que están entre 11% y 18% son Candelaria, Juan de Acosta, Manatí, Piojo y Santa Lucía, y en bajo riesgo de presentar brotes por cualquier evento de interés en salud pública con 8% y 3% están los municipios de Campo de la Cruz, Polonuevo, Ponedera, Repelón, Santo Tomás, Soledad, Tubará y Usiacurí para esta semana los 9 municipios restantes no presentan riesgo de brotes por cualquier evento de interés en salud pública.

Distribución geográfica del riesgo según municipios en silencio epidemiológico, Atlántico semana 38 de 2015




Fuente: SIVIGILA, Secretaría Departamental de Salud del Atlántico

INMUNOPREVENIBLES

Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación e Inmunización (ESAVI)

La tendencia de los eventos supuestamente atribuidos a la vacunación es al incremento, como se observa en la siguiente gráfica a semana 38 de 2015 se han notificado 16 casos, se han aumentado siete casos con respecto al año anterior y es el mayor de los últimos 7 años.


En la semana 38 no se notificó caso de evento adverso a la vacuna.



Según grupo de edad seis de los casos de ESAVI se presentaron en niños menores de un año, cinco en niños de un año, uno en un menor de 2 años, dos en una menor de 5 años, uno en una joven de 17 años y uno en una señora de 51 años.

A semana epidemiológica 38 de 2015 se han notificado 16 casos sospechosos de ESAVI, los cuales proceden de los municipios de Candelaria, Usiacurí, Sabanalarga, Baranoa, Malambo, Luruaco, Puerto Colombia y Soledad. Las vacunas implicadas son Pentavalente,

Influenza, BCG, Triple Viral, DPT, Hepatitis B y Neumococo. De estos casos once se encuentran confirmados por clínica y cinco en estudio.




Infección respiratoria aguda - IRA

La morbilidad por IRA debe notificarse semanalmente en el 100% de las UPGD del departamento, esta información permite monitorear el comportamiento de la IRA a nivel departamental además de evidenciar el comportamiento del evento específicamente en las instituciones de salud y entidades territoriales municipales.

El total de casos de infección respiratoria aguda en las 38 semanas de 2.015 es de 91.239 casos, presentando un incremento del 31%, más de 21.500 casos, respecto al año anterior (69.656 casos).


Según se observa en la curva endémica departamental para la población general la IRA se ha mantenido en la mayor parte de las semanas transcurridas de 2015 en zonas de epidemia y alerta, en esta semana se notificaron 3.018 casos de IRA, 375 casos más que lo notificado en la semana anterior, situándose nuevamente en zona de epidemia.



El acumulado de casos notificados en el departamento de morbilidad por IRA en menor de 5 años durante el 2015 es de 38.755 casos y en la población de 5 y más años es de 52.484 casos. Como se observa en los siguientes mapas la población menor de 5 años de Soledad, Usiacurí, Santo Tomás, Palmar de Varela, Sabanalarga y Candelaria continúan en alto riesgo de adquirir algún tipo de infección respiratoria aguda; la población de 5 y más años de Tubará, Usiacurí, Santo Tomás, Luruaco, Sabanalarga y Campo de la Cruz continúan en alto riesgo de enfermar por IRA.


La tasa acumulada departamental de IRA es de 7.343 casos de IRA por 100.000 habitantes, según grupo de edad está en 32.923 casos por 100.000 menores de 5 años y en 4.666 casos de IRA por 100.000 personas de 5 y más años.

Mapas de riesgo de la infección respiratoria aguda por grupo de edad en el Atlántico, tasa de incidencia acumulada semanas 37 y 38 de 2015



Esta semana se notificaron un total de 2.919 consultas externas y urgencias por Enfermedad Similar a la Influenza (ESI) de un total de 55.771 consultas externas y urgencias por todas las causas. La proporción de ESI en la semana epidemiológica 38 por consulta externa y urgencia es de 5,2% disminuyendo 0,5 unidades respecto a la semana anterior; por grupos de edad la mayor proporción de ESI para esta semana está en el grupo de menores de 1 año (13,9%), seguido por los de 2 a 4 años, la menor proporción de ESI se encuentra en los grupos de 40 a 59 años y los de 20 a 39 años (3,3% y 3,4% respectivamente).

Porcentaje de atención de ESI en los servicios de Consulta externa y Urgencias en el departamento del Atlántico, semana 38 de 2015




Esta semana la notificación de hospitalizaciones por infección respiratoria aguda grave (IRAG) es de 12,2% de casos (75 de 617 hospitalizaciones por todas las causas), aumentando 7 unidades respecto a lo registrado en la semana anterior; en UCI se hospitalizaron por IRAG 23 casos de un total de 116 hospitalizaciones en UCI por todas las causas (6,3%), incrementándose 13,2 puntos porcentuales respecto a la semana anterior.

En la semana epidemiológica 38 la proporción de IRAG del total de hospitalizaciones (incluyendo hospitalizaciones en UCI) por todas las causas se encontró en 13,4% incrementando 8 puntos porcentuales respecto a la semana anterior; por grupos de edad la mayor proporción

de hospitalizaciones por IRAG se presenta en el grupo de 1 año (37,7%) seguidos por el grupo de 2 a 4 años (30,8%), la menor proporción de casos se presentaron en los grupos de 40 a 59 y de 5 a 19 años (3% y 3,2% respectivamente).

En la semana 38 se presentaron 57 defunciones por todas las causas en las UPGDs del departamento, una de las cuales corresponde a muerte por IRAG en persona mayor de 60 años.

Porcentaje de atención de IRAG en los servicios de Hospitalización y UCI en el departamento del Atlántico, semana 38 de 2015



Infección respiratoria aguda inusitada - IRAGI

Se encuentran notificados al SiviGila 6 casos de IRAGI en estudio, de los cuales 3 casos son de residencia en el Atlántico (Sabanalarga, Polonuevo y Luruaco) y 2 casos residentes en Barranquilla y uno en Cartagena; por otro lado, de estos 6 casos uno de Barranquilla es de menor de 1 año con condición final muerto.

Vigilancia mortalidad por IRA en menores de 5 años

En la semana 38 se encuentran notificados 7 casos de mortalidad por IRA en menor de 5 años de residencia Soledad (3 casos), Malambo (2 casos), Galapa y Sabanagrande.

Vigilancia centinela de ESI

Esta estrategia en el Departamento se ha suspendido por directriz del nivel nacional.

Meningitis


En la semana 38 no se notificaron casos de este evento, hasta esta semana hay 6 casos de meningitis de residencia Santo Tomás (1 caso), Luruaco (1 caso) y Soledad (4 casos) los cuales se encuentran en estudio, con una tasa de incidencia Departamental de 0,5 casos por 100.000 habitantes.

Los casos de meningitis se han aumentado a cinco casos con respecto al año anterior. Según grupo de edad los casos se han presentado en tres menores de edad (dos de 1 año y uno de 2) y en tres adultos de 27, 41 y 53 años. Uno de estos casos falleció.

Parotiditis


La parotiditis en las 38 semanas de 2015 a disminuido en un 16% con respecto al año 2014 donde se presentaron 71 casos. El mayor número de casos en los 8 años evaluados se presentó en el año 2008. El acumulado para las 38 semanas de 2015 es de 59 casos.

Comportamiento de parotiditis en el Atlántico durante las semanas 1 a 38 de 2008 a 2015



En la semana 38 no se notificó ningún caso de parotiditis; teniendo en cuenta los dos años anteriores y como se observa en el siguiente gráfico, los casos de parotiditis se encuentran por debajo de lo esperado en el 2014.

Casos de parotiditis por semana epidemiológica, Atlántico semanas 1 - 38 de 2015




De los 22 municipios del departamento Palmar de Varela presentan la mayor tasa de incidencia con 19,73 casos por 100.000 habitantes, de acuerdo al riesgo lo sigue la población de Baranoa, Campo de la Cruz, Santo tomas, Luruaco, Galapa, Repelon, Puerto Colombia, Polo nuevo,

Ponedera, Sabanagrande, Soledad, Malambo y Sabanalarga. La tasa acumulada departamental de parotiditis es de 4,75 casos por 100.000 habitantes.

En menores de 10 años se han presentado 20 casos con un 34% de los casos. Seguido del grupo etario de 20 – 24 años con 10 casos.

Distribución de parotiditis según municipio, Atlántico semanas 1 a 38 de 2015




Parálisis Flácida Aguda - PFA

Hasta la semana epidemiológica 38 de 2015 se ha notificado al Sivigila 2 casos probable de parálisis flácida aguda, esta notificación muestra un aumento de dos caso respecto al año inmediatamente anterior, en el cual no se habían reportado casos. Los dos casos se encuentran descartado por laboratorio.

Además El Distrito de Barranquilla notifico un caso de probable de PFA de residencia Sabanalarga, el cual se encuentra descartado por laboratorio.


En la semana 38 no se notificó ningún caso probable de PFA.

La tasa de notificación departamental está en 0,6 casos incumpliendo así la tasa esperada hasta la fecha que es (0,73 casos por 100.000 menores de 15 años), los municipios que hasta esta semana alcanzan la tasa de notificación son Palmar de Varela con 14,6 y Ponedera con 14,4 casos por 100.000 menores de 15 años. Los dos casos corresponden a menores de 10 años.



Sarampión y rubéola

En la semana epidemiológica 38 Soledad notificó un caso sospechoso de Sarampión – Rubéola de residencia Barranquilla, alcanzando un total de 15 casos sospechosos de sarampión en el 2015. La notificación muestra un incremento de 8 casos con respecto al 2014. De los 15 casos notificados once se encuentran descartados por laboratorio y tres en estudio. El Distrito de Barranquilla notificó dos casos uno de residencia Soledad y otro Malambo.



Diez de los casos notificados se presentaron en menor de 5 años y tres en paciente de 9, 11 y 12 años y otro en un adulto de 27 años.

La tasa de notificación departamental está en 1,21 por 100.000 personas incumpliendo así con la tasa de notificación esperada (1,46 por 100.000), de los 22 municipios del departamento solo 8 han reportado casos sospechosos al sistema de vigilancia siendo Usiacuri, Candelaria, Juan de Acosta, Puerto Colombia, Malambo, Baranoa y Luruaco los únicos que alcanzaron la tasa esperada para este corte, el municipio de Soledad a pesar de haber notificado 3 casos aún no alcanza la meta esperada.

Síndrome de rubéola congénita

En la semana 38 de 2015 no se notificó caso sospechoso de Síndrome de rubéola congénita. Hasta esta semana se han notificado tres casos los cuales muestran un aumento de tres casos respecto al año inmediatamente anterior, en el cual no se habían reportado casos. Dos de estos casos se encuentran descartados por laboratorio, y uno en estudio. Los tres casos fueron notificados por el Municipio de Sabanalarga de residencia Galapa, Ponedera y Luruaco en tres menores de 7, 9 y 10 días de nacidos respectivamente.

La tasa de notificación departamental está en 1,84 por 10.000 nacidos vivos, cumpliendo así con la tasa de notificación esperada que es de (0,73 x 10.000 nacidos vivos.)

Tétanos accidental

En la semana 38 no se notificaron casos de tétano accidental, a esta semana se han notificado seis casos, presentando un aumento de cinco casos con respecto al año anterior. El Distrito de Barranquilla notificó un caso de residencia Tubara en un menor de 14 años. Todos los casos se han presentado en personas mayores de 30 años y cuatro de estos seis casos fallecieron.

Los municipios de residencia de los casos son: Soledad (2), Sabanalarga (2), Suan (1) y Luruaco (1), de estos 6 casos cuatro se encuentran confirmados por clínica y dos en estudio

Tos ferina


En la semana 38 de 2015 no se notificó ningún caso de tos ferina en el departamento, hasta esta semana, se han notificado 7 casos, evidenciándose un incremento respecto a los dos años anteriores, en los cuales no se notificaron casos.

De los siete casos reportados cuatro residen en Soledad, uno en Malambo, uno en Ponedera y uno en Candelaria todos son menores de 1 año de edad. Un caso está confirmado y seis en estudio.

Varicela

En el corte hasta semana 38 se notificaron 2412 casos de varicela en el Atlántico, con un aumento del 17% con respecto al 2014, este evento presenta una tendencia al incremento de casos como se observa en el siguiente gráfico. En este año 2015 se ha registrado el mayor número de casos por esta enfermedad.


Comportamiento de la varicela en el Atlántico durante las semanas 1 a 38 de 2008 a 2015



En la semana 38 se notificaron 49 casos de varicela, con una disminución de un 16% de lo registrado la semana anterior y se encuentran dentro de lo esperado con respecto al 2014.

El 37% de los casos notificados corresponden a menores de 10 años, se encuentran discriminados así: 5 a 9 años con 406 casos (46%), seguido de 1 a 4 años con 388 casos (44%) y de menores de 1 año con 94 casos (11%).


Casos de varicela por semana epidemiológica, Atlántico semanas 1 - 38 de 2015



La tasa acumulada departamental para varicela es de 194,1 casos por cada 100.000 habitantes, para este corte el municipio de Tubará presenta la tasa de incidencia de varicela más alta del departamento (898,4 casos por 100.000 habitantes).

Según mapa de riesgo los otros municipios que se encuentran en alto riesgo de adquirir la enfermedad son Suán, Campo de la Cruz, Candelaria, Santo tomas, Puerto Colombia y Tubara.

Mapa de riesgo para varicela en el Atlántico, tasa de incidencia acumulada semanas 37 y 38 de 2015



Hasta el momento van 45 brotes de varicela reportados al SIVIGILA, los municipios que han registrado brotes de varicela son Tubará (6 brotes), Soledad (10), Puerto Colombia (6), Palmar de Varela (5), Juan de Acosta (1), Polo nuevo (1), Galapa (1), Campo de la Cruz (3), Baranoa (5), Suán (3), Manatí (2), Malambo (1). y Santo Tomas (1).


OTROS EVENTOS INMUNOPREVENIBLES

En las 38 semanas transcurridas de 2015 no se notificaron casos probables de difteria ni tétanos neonatal.

FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL

Enfermedad diarreica aguda – EDA

En el corte de la semana 1 a la 38 se notificaron 44.316 casos de EDA en población general, donde se observa un incrementando en un 37.71% con respecto al año anterior; según se observa en la curva endémica departamental para la población general de la EDA, esta se encuentra es zona de Epidemia, presentando un incremento del 12,74% con respecto a la semana anterior.



Enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años.

La curva endémica para EDA en población menor de 5 años en el departamento, se encuentra en zona de epidemia, en el corte de la semana 1 a la 38 se notificaron 9,921 casos con una tasa de incidencia departamental de 8.4 casos por 100.000 menores a 5 años de edad. Encontrándose los municipios de Soledad, Santo Tomás, Usiacurí, Suán, Palmar de Varela y Ponedera en riesgo alto.

Mapas de riesgo de la enfermedad diarreica aguda por grupo de edad en el Atlántico, tasa de incidencia acumulada semanas 37 y 38 de 2015

EDA en menor de 5 años semana 37



EDA en menor de 5 años semana 38




EDA en población de 5 años y más semana 37



EDA en población de 5 años y más semana 38




Canal endémico de enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años, Atlántico 2015



Enfermedad diarreica aguda en población de 5 años y más

La curva endémica para EDA en población de 5 años y más en el departamento, se encuentra en zona de epidemia, en el corte de la semana 1 a la 38 se notificaron 34,395 casos con una tasa de incidencia departamental de 3 casos por 100.000 habitantes de 5 años y más. Encontrándose los municipios de Soledad, Santo Tomás, Baranoa, Palmar de Varela, Puerto Colombia y Luruaco en alto riesgo.

Canal endémico de enfermedad diarreica aguda en mayores de 5 años, Atlántico 2015



Vigilancia mortalidad por EDA en menores de 5 años


A semana 38 de 2015 no se han notificado casos de mortalidad por EDA en menores de 5 años en el departamento del Atlántico.

Enfermedad diarreica aguda por rotavirus

A semana 38 de 2015 el distrito de Barranquilla en su centinela de EDA por Rotavirus, ha notificado 3 casos de residencia del municipio de Soledad, Atlántico.


Enfermedad Transmitida por Alimentos - ETA

En la semana 38 de 2015 se notificó 1 casos de ETA en el departamento, en total van **484** (489) casos con una tasa de 39.0 casos por 100,000 habitantes.



Los municipios de Tubará, Ponedera y Palmar de Varela son los que presentan las mayores tasas de incidencia acumulada de este evento y los mayores números de casos los registran Soledad, Malambo y Palmar de Varela.

Distribución de enfermedad transmitida por alimentos según municipio, Atlántico semanas 1 - 38 de 2015



En esta semana no se presentó brotes de ETA en el departamento. El acumulado del año es de 41 brotes reportados. Los municipios afectados son: Soledad (16), Ponedera (1), Malambo (2), Piojó (1), Palmar de Varela (3), Tubará (4), Sabanalarga (1), Repelón (1), Galapa (3) Manatí (4), Santo Tomás (1), Sabanagrande (2) y Puerto Colombia (2).

Mapa de brotes de enfermedad transmitida por alimentos (ETA) en el Atlántico, semanas 1 a 38 de 2015



Vigilancia por laboratorio de la enfermedad diarreica aguda - cólera

En el departamento del Atlántico, se lleva la vigilancia centinela de cólera en los municipios de Juan de Acosta, Malambo, Puerto Colombia, Soledad y Tubará. Los resultados de las muestras procesadas según municipio, han sido negativos para *Vibrión Cholerae*, *Shigella* y *Salmonella* para muestras biológicas al igual que para alimentos y agua.


Fiebre tifoidea y paratifoidea

A semana 38 del año 2015 no se han notificado casos.

Hepatitis A


En la semana 38 de 2015 no se notificaron casos de hepatitis A en el departamento, en total van 27 casos con una tasa departamental de 2,2 casos por 100,000 hab.

Los municipios de Candelaria, Luruaco y Polonuevo son los que presentan las mayores tasas de incidencia de esta enfermedad. Ocho de los casos corresponden a niños entre 5 y 14 años.



Intoxicaciones por sustancias químicas

En la semana 38 de 2015 se notificaron 11 casos de intoxicaciones por sustancias químicas en el departamento, en total van 575 casos notificados 11.30% más de lo presentado en el mismo período del año anterior. (510 casos). El 37.9 % de las intoxicaciones de 2015 han sido por fármacos, seguidas por sustancias químicas (20,2%) y sustancias psicoactivas (17,9%).



Las mayores tasas de incidencia de intoxicaciones por sustancia químicas las presentan Ponedera, Santa Lucia y Suan y las mayores proporciones de casos se registran en Soledad, Malambo y Sabanalarga.


ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES

Chikungunya

En la semana 38 no se notificaron casos de chikungunya, en total durante el 2015 se han notificado 1.381 casos (1.322 casos de población general y 59 casos de población especial bajo vigilancia individual).


En cuanto a la población bajo vigilancia individual (Lactantes, gestantes, comorbilidades, mayores de 65 años casos atípicos o defunciones) se han notificado 7 casos de menores de 1 año de edad, 4 casos en personas de 65 y más años, una gestante, no se han notificado defunciones por esta causa y 47 casos están pendientes de definir si cumplen o no con esta definición de caso.

Casos de Chikungunya por semana epidemiológica, Atlántico
semanas 1 - 38 de 2015




Las mayores tasas de incidencia de la enfermedad la presentan Suán, seguido por Ponedera y Santo Tomás.

Distribución de las intoxicaciones según municipio, Atlántico
semanas 1 - 38 de 2015



Distribución de chikungunya según municipio de notificación, Atlántico semanas 1 a 38 de 2015



Chagas

En este corte continua un caso en estudio de chagas residente en Sabanalarga.

Leishmaniasis cutánea

En este corte se encuentran notificados 12 casos con edad promedio de 26 años procedentes de los departamentos de Meta (7 casos), Bolívar, Choco, Nariño, Putumayo y Vichada con 1 caso cada uno; además, se encuentran dos casos del Atlántico (Malambo y Sabanalarga) en verificación de su procedencia, todos los casos pertenecen a la policía Nacional.

Malaria

En las 38 semanas de 2015 se han notificado 5 casos de malaria por P. vivax dos de Soledad y otro de Puerto Colombia que se encuentran en


proceso de ajuste y dos procedentes de Antioquia, con edad promedio de 43 años.

Dengue

En el 2015 se han notificado 1223 casos de dengue en el departamento del Atlántico, disminuyendo su valor 18% respecto al año anterior (1.498 casos).

Según los grupos de edad más vulnerables se han registrado 189 casos (15,5%) en menores de 5 años, en la población de 5 a 14 años 491 casos (40,1%) y 47 casos (3,8%) en personas de 65 y más años, a la fecha se registra dos gestantes con esta patología.


Comportamiento del dengue en el Atlántico durante las semanas 1 a 38 de 2008 a 2015



En la semana 38 de 2015 se notificaron 27 casos de dengue residentes en los municipios de Galapa, Juan de Acosta, Luruaco, Malambo, Manati, Palmar de Varela, Piojo, Sabanagrande, Sabanalarga, Santo Tomas, Soledad y Usiacuri, 31 casos menos que lo notificado en la semana anterior; como se observa en el canal endémico los casos se han mantenido predominantemente en zona de alerta al igual que la última semana.

Comentado [YB1]: X aca

Mapa de riesgo para dengue en el Atlántico, tasa de incidencia acumulada semanas 37 y 38 de 2015




Dengue grave y Mortalidad por dengue

En este corte se han notificado 26 casos de dengue grave y 3 casos probables de mortalidad por esta causa, sin embargo, esta últimas no están confirmadas por laboratorio por tanto no se puede describir la letalidad.

Respecto a lo notificado el año anterior, los casos de dengue grave y mortalidad disminuyeron sustancialmente, ya que el primero descendió 19 casos y del segundo evento se han presentado 3 defunciones menos.


Según la edad 15 de los casos (58%) de dengue grave se presentaron en menores de 15 años y dos de los casos de mortalidad también pertenecen a este grupo de edad (67%).

Canal endémico del dengue, Atlántico 2015



La tasa de incidencia acumulada para el departamento es de 107 casos por 100.000 habitantes del área urbana, 6 municipios están presentando el mayor riesgo de enfermar por dengue, respecto a la semana anterior continúan en alto riesgo la población de Galapa, Juan de Acosta, Piojó, Usiacurí, Santo Tomás y Palmar de Varela; además, 10 municipios se encuentran en riesgo medio para esta semana (Puerto Colombia, Tubará, Malmabo, Sabanagrande, Luruaco, Repelón, Sabanalarga, Manatí, Ponedera y Candelaria).

Comportamiento del dengue grave y la mortalidad por dengue en el Atlántico durante las semanas 1 a 38 de 2008 a 2015




En las 38 semanas de 2015 no se han notificado casos de las siguientes ETV:

- ✓ Fiebre amarilla
- ✓ Leishmaniasis Mucosa
- ✓ Leishmaniasis Visceral
- ✓ Encefalitis del Nilo Occidental en Humanos
- ✓ Encefalitis Equina del Oeste en Humanos
- ✓ Encefalitis Equina Venezolana en Humanos

En la semana 38 no se notificaron casos de dengue grave ni de mortalidad por dengue. Los casos de dengue grave son residentes de 8 municipios del departamento, el mayor número de casos lo presentan Soledad, Malambo y Sabanagrande. En los casos de mortalidad eran residentes de Soledad, Sabanalarga y Candelaria.

Casos de dengue grave y mortalidad por dengue según municipio de residencia, Atlántico semanas 1 a 38 de 2015




INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Hepatitis B, C y coinfección hepatitis B-Delta


En el 2015 se han notificado 51 casos de casos de hepatitis B en el departamento del Atlántico, disminuyendo 14 puntos de su valor respecto al año anterior, sin embargo la tendencia del evento es al incremento de casos. No se han notificado casos en niños menores de 5 años.

Durante las semanas transcurridas del año no se han notificado casos de hepatitis C ni de coinfección de hepatitis B-Delta.



En esta semana no se notificó un caso de Hepatitis B, situándose dentro de lo esperado basados en el mismo periodo del año anterior.

La tasa de incidencia departamental es de 4 casos de hepatitis B por 100.000 habitantes, los municipios de Repelón, Puerto Colombia, Usiacuri, Santo Tomás, Polonuevo, Juan de Acosta, Baranoa, Galapa y Soledad; sobrepasan la tasa de incidencia departamental, por lo que la población de estos municipios se encuentran en riesgo alto de adquirir la enfermedad.




Sífilis congénita y gestacional

Durante las 38 semanas del 2015 se han notificado 20 casos de sífilis congénita y 117 sífilis gestacional en el departamento del Atlántico, .

Respecto al año anterior los casos de sífilis congénita han disminuido su valor en un 49% y la sífilis gestacional ha incrementado en un 43%.

La edad promedio de los casos de sífilis gestacional es de 28 años.


Comportamiento de la sífilis gestacional y congénita en el Atlántico durante las semanas 1 a 38 de 2008 a 2015



En la semana 38 se notificaron 4 casos de sífilis gestacional al Sivigila residentes en Malambo, Puerto Colombia y Soledad, no se notificaron casos de sífilis congénita.

Según el número de casos reportados, en los dos eventos, los municipios de Soledad y Malambo aportan el mayor número de casos.


Número de casos de sífilis gestacional y congénita según municipio, Atlántico semanas 1 a 38 de 2015



VIH/SIDA

Durante las 38 semanas del 2015 se han reportado 239 casos de VIH/SIDA disminuyendo su valor en 6 casos respecto al año anterior, sin embargo, este evento muestra una tendencia al incremento de los casos. Los casos tienen una edad media de 33 años.

Comportamiento de VIH/SIDA en el Atlántico durante las semanas 1 a 38 de 2008 a 2015




En la semana 38 se notificaron 4 casos, residentes en los municipios de Campo de la Cruz, Galapa situándose por debajo de lo esperado basados en el mismo período del año anterior.

Teniendo en cuenta la tasa acumulada de incidencia, la población de Puerto Colombia, Polonuevo, Candelaria, Galapa, Campo de la Cruz, Malambo, Soledad, Sabanalarga, Santo Tomas y Palmar de Varela; sobrepasan la media departamental (19 casos por 100.000 habitantes) y se encuentran en alto riesgo de adquirir la enfermedad.

MICOBACTERIAS

Lepra


En el año 2015 se han notificado 7 casos de lepra en el Atlántico, 6 caso menos que lo registrado en 2014. Como se observa en el siguiente gráfico, la tendencia de esta enfermedad es al descenso de los casos. El mayor número de caso de lepra se presentó en el 2009 (19 casos).



En la semana 38 no se notificaron casos de lepra. De los 7 casos, 4 tienen entre 25 y 40 años y 3 son personas de 60 y más años.


El municipio que presenta la mayor tasa es Luruaco (3,72 por 1000.000), seguido por los municipios de Malambo y Baranoa, además, estos municipios superan la tasa acumulada departamental que se encuentra en 0,6 casos de lepra por cada 100.000 habitantes.

Distribución de VIH/SIDA según municipio, Atlántico semanas 1 a 38 de 2015



De los 239 casos notificados 225 están en condición de VIH y SIDA y 14 aparecen con condición final muerto de los municipios de Baranoa, Galapa, Malambo, Ponedera y Soledad.

Distribución de lepra por municipio, Atlántico semanas 1 - 38 de 2015




Tuberculosis – TB

En las 38 semanas de 2015 el acumulado de casos de tuberculosis por todas las formas suma 283 casos y de tuberculosis farmacorresistente 15 casos. El mayor número de casos de tuberculosis por todas las formas se obtuvo en el año 2008 y en TB farmacorresistente en el año anterior se registró el mayor número de casos.

En este período la tuberculosis por todas las formas se incrementó en un 17% y la tuberculosis farmacorresistente disminuyó 5 casos respecto al año anterior.


Según la edad, 3 de los casos de tuberculosis por todas las formas son de menores de 5 años y la edad media es de 43 años; en tuberculosis farmacorresistente la edad media es de 54 años.

Comportamiento de la tuberculosis (TB) y tuberculosis farmacorresistente en el Atlántico durante las semanas 1 a 38 de 2008 a 2015




En la semana epidemiológica 38 de 2015 se notificaron 9 casos de tuberculosis por todas las formas al Sivigila residentes de Baranoa, Campo de la Cruz, Luruaco, Galapa, Repelon, Sabanagrande, Sabanalarga y Soledad aumentado 3 casos mas con respecto a la semana anterior y situándose por encima de lo notificado en la misma semana del anterior y similar a hace dos años.

Casos de tuberculosis por semana epidemiológica, Atlántico semanas 1 - 38 de 2015




En la semana 38 no se notificó ningún caso de tuberculosis farmacoresistente.

Por municipio de residencia, Puerto Colombia presenta la mayor tasa de tuberculosis (55 casos por 100.000 habitantes), seguido por Galapa, Sabanalarga, Malambo y Santo Tomás, en orden descendente los municipios de Polonuevo y Soledad también sobrepasan la tasa acumulada departamental, la cual se encuentra en 22 casos por 100.000 habitantes.




En cuanto a la tuberculosis farmacoresistente por municipio de residencia de los casos, Sabanagrande presenta la mayor tasa de incidencia (6,31 casos por 100.000 habitantes), seguido de Galapa, Santo Tomás y Puerto Colombia. La tasa acumulada para el departamento a semana epidemiológica 38 es de 1 caso por 100.000 habitantes.



Mortalidad por tuberculosis

A la fecha se han presentado 11 defunciones por tuberculosis en el 2015 residentes en los municipios de Soledad (7 casos), Malambo, Ponedera y Sabanalarga con un caso cada uno, con una edad media de 49 años.




ZOONOSIS

Accidente ofídico


En el 2015 se han notificado 60 casos de accidente ofídico en el departamento del Atlántico, presentando un caso menos respecto al año anterior, sin embargo exhibe una tendencia al incremento de los casos. En el año 2012 se notificó el mayor número de casos de accidente ofídico en las 38 semanas epidemiológicas.

La edad media de los casos es de 25 años.



Esta semana se notificaron tres casos de accidente ofídico residentes en Baranoa, Manatí y Sabanagrande. La tasa acumulada para el departamento está en 5 casos por 100.000 habitantes, la cual es superada por 14 de los 18 municipios que han notificado casos en el departamento, las mayores tasas de accidente ofídico las presentan los municipios de Tubará, Manatí, Campo de La Cruz, Luruaco, Ponedera y Juan de Acosta.

**Distribución del accidente ofídico según municipio, Atlántico
semanas
1 a 38 de 2015**




Vigilancia integrada de la rabia humana

En las 38 semanas el 2015 dentro de la vigilancia integrada de la rabia humana se han notificado 1.670 casos de agresiones o contactos con animal potencialmente transmisor de rabia en el departamento del Atlántico, disminuyendo su valor en un 10% respecto al año anterior (1.861 casos). Además, en el año anterior se notificó el mayor número de casos de los ocho años evaluados.


El 24% de los casos de agresiones o contactos fueron tipo exposición y la edad media de los casos es de 18 años.

Comportamiento de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia en el Atlántico durante las semanas 1 a 38 de 2008 a 2015




En la semana 38 se notificaron 30 casos de vigilancia integrada de la rabia humana en el departamento, disminuyendo 8 casos respecto a lo notificado la semana anterior y por debajo de lo presentado para la misma semana el año 2014.

Casos de vigilancia integrada de la rabia humana por semana epidemiológica, Atlántico semanas 1 - 38 de 2015



Distribución de la vigilancia integrada de la rabia humana según municipio, Atlántico semanas 1 a 38 de 2015




Durante esta semana epidemiológica no se confirmaron casos de rabia humana o rabia animal en el departamento ni en Colombia.


Leptospirosis

En el corte a semana 38 del 2015 se encuentran registrados 31 casos de leptospirosis disminuyendo 2 casos respecto al año anterior, este evento muestra una tendencia al incremento de los casos. El mayor número de casos de este período evaluado se observa en el año 2010.

Comportamiento de leptospirosis en el Atlántico durante las semanas 1 a 38 de 2008 a 2015



Casos de leptospirosis según municipio, Atlántico semanas 1 a 38 de 2015



En esta semana no se notificaron casos sospechosos de leptospirosis. La edad media de los casos es de 42 años.

Se encuentran reportados 3 casos de mortalidad por leptospirosis uno de Galapa, otro de Soledad y el otro es residente y procedente de Magdalena, los tres se encuentran en proceso de ajuste.

El mayor número de casos lo presenta el municipio de Soledad seguido por Luruaco.


En las 38 semanas de 2015 no se han notificado casos de las siguientes zoonosis:

- ✓ Ébola
- ✓ Tifus Epidémico transmitido por piojos
- ✓ Tifus Endémico transmitido por pulgas
- ✓ Enfermedades de Origen Priónico
- ✓ Peste (Bubónica/Neumónica)
- ✓ Carbunco

ENFERMEDADES CRÓNICAS

Cáncer en menor de 18 años


Se encuentran cinco casos notificados de cáncer en menor de 18 años, disminuyendo 6 casos respecto a lo notificado el año anterior para el mismo corte; los casos de las 38 semanas de 2015 son residentes de Campo de la Cruz (2 casos), Soledad (2 casos) y Sabanalarga.



Defectos congénitos


En las 38 semanas de 2015 se encuentran notificados al Sivigila 78 casos de defectos congénitos, 50% más casos que lo reportado el año anterior en el mismo corte. Del total de casos notificados este año 70 están confirmados y 8 se encuentra en estudio.

Comportamiento de defectos congénitos en el Atlántico durante las semanas 1 a 38 de 2012 a 2015



Según municipio de residencia de los casos, la mayor tasa la presenta Puerto Colombia seguido por Candelaria y Juan de Acosta.

Distribución de defectos congénitos por municipio, Atlántico semanas 1 - 38 de 2015




EVENTOS MATERNO - PERINATALES

Mortalidad materna


Hasta la semana epidemiológica 38 de 2015 se han notificado un total de 10 casos de muertes en mujeres durante el embarazo, parto y hasta el año postparto, 1 caso más de lo notificado para el mismo período del año anterior, en esta semana no se reportaron casos. Este evento presenta una tendencia al incremento de los casos.

Se aclara que uno de los casos es de residencia Barranquilla y otro de Arroyohondo - Bolívar y que están en estudio para su clasificación.



Los diez casos de muerte materna en el departamento se registraron en las semanas 1, 5, 9, 13, 16, 17, 19, 30 y 35 residentes de los municipios de Santa Lucía, Palmar de Varela y 8 casos del municipio Soledad (2 en estudio para clasificación). La razón de mortalidad materna departamental hasta la semana 38 de 2015 es de 61 muertes maternas

por cada 100.000 nacidos vivos, los tres municipios superan la media departamental.




Nueve de los casos de mortalidad materna se encontraban entre los 22 y 35 años de edad y un caso era mayor de 40 años de edad.

Morbilidad materna extrema - MME

El total acumulado hasta la semana 38 es de 289 casos, tres veces lo notificado para el mismo período de 2014, la tendencia es al incremento en la notificación de los casos.


En la semana epidemiológica 38 de 2015 ingresaron 5 casos al sistema de vigilancia epidemiológica (SIVIGILA) de morbilidad materna extrema, seis casos menos que lo notificado en semana anterior, residentes en, Soledad y Malambo.

Casos de morbilidad materna extrema por semana epidemiológica, Atlántico semanas 1 - 38 de 2015



La razón departamental para este corte es de 17 casos de morbilidad materna extrema por cada 1.000 nacidos vivos; 13 de los 21 municipios que han notificado casos de MME sobrepasan este valor, y estos municipios en orden descendente son: Juan de Acosta, Candelaria, Palmar de Varela, Tubara, Usiacurí, Puerto Colombia, Luruaco, Piojo, Ponedera, Sabanagrande, Malambo, Soledad y Baranoa.

Distribución de la morbilidad materna extrema según municipio, Atlántico semanas 1 - 38 de 2015




La distribución por grupo de edad materna es del 0,3% en menores de 15 años, 22% entre 15 y 19 años, 67% en el grupo de 20 a 34 años y 11% en el grupo de 35 y más años para la semana epidemiológica 38 de 2015.

Mortalidad perinatal y neonatal tardía


Hasta la semana epidemiológica 38 de 2015 se han notificado un total acumulado de 172 casos de muertes perinatales y neonatales tardías, un descenso de 12 casos respecto al año 2014, sin embargo, la tendencia del evento es al incremento de los casos. El mayor número de casos registrados en el periodo evaluado se presenta en el año anterior. Esta semana se notificaron 5 casos, tres casos mas que lo reportado la semana anterior, residentes en Sabanalarga, Ponedera y Soledad.

Comportamiento de mortalidad perinatal en el Atlántico durante las semanas 1 a 38 de 2008 a 2015



La razón de muerte perinatal en el departamento para la semana 38 de 2015 es de 10 casos por cada 1.000 nacidos vivos, los municipios de Sabanalarga, Puerto Colombia, Juan de Acosta, Tubara, Luruaco,

Galapa, Santo Tomás, Soledad y Candelaria superan la razón de mortalidad perinatal departamental.




La distribución de los casos de muerte perinatal por edad materna en el 2015 es de 1,2% en menores de 15 años, 23,1% entre 15 y 19 años, 67,1% en el grupo de 20 a 34 años y el 6,9% de los casos en el grupo etario de 35 y más años, además se encuentran dos casos por verificar la edad de la madre.

NUTRICIONALES

Bajo peso al nacer a término - BPN


En las 38 semanas de 2015 se han notificado un total de 112 casos de bajo peso al nacer a término, 57% menos que lo notificado hasta la misma semana del año anterior. En la semana 38 de 2015 se notificaron dos casos de bajo peso al nacer a término de Soledad, 1 caso mas que lo notificado la semana anterior y se sitúa dentro de lo esperado respecto a los dos años anteriores.



67 casos (60%) se registraron en madres menores de 20 años, y 15 casos (13,4%) en los productos de la gestación de mujeres entre 35 y 40 años.

Basados en los nacidos vivos y según municipio de residencia las mayores proporciones de bajo peso al nacer a término lo presentan Candelaria, Juan de Acosta, Galapa, Baranoa, Soledad y Puerto Colombia; el porcentaje de nacidos vivos a término con bajo peso en el departamento es de 0,7%; por otra parte, los mayores números de casos

los presentan los municipios de Soledad (55 casos), seguido de Malambo (10 Casos), Sabanalarga (9 casos).



Mortalidad por y asociada a desnutrición


En las 38 semanas del año 2015 se notificaron cuatro casos de muerte por o asociadas a desnutrición uno del municipio de Candelaria, Galapa, Malambo y Soledad, 3 de los cuales eran menores de un año y un caso de 1 año de edad.

OTROS EVENTOS

Violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar y violencia sexual


Hasta la semana epidemiológica 38 de 2015 han sido notificados por el Sivigila 981 casos de violencia de género en el Departamento del Atlántico, de estos casos el 80,8% corresponde a mujeres; y el 19,1% a hombres, el 18,9% a niños y niñas; en el 28,8 % se vieron inmersos el grupo de adolescentes y el 52,1% la población adulta.

Con relación a la notificación de los casos del año 2014, los casos se incrementaron y su tendencia es al ascenso.




En la semana epidemiológica 38 se reportaron 19 casos de los municipios de Galapa, Luruaco, Malambo, Polonuevo, Repelón, Sabanagrande, Sabanalarga, Santo Tomás y Soledad situándose por debajo de los casos notificados el año anterior y en mayor cantidad de los casos reportados en el 2013, encontrándose con la misma cantidad de casos notificados respecto a la semana anterior.

Casos de violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar y violencia sexual por semana epidemiológica, Atlántico semanas 1 - 38 de 2015



En este corte la incidencia acumulada para el departamento es de 78 casos por 100.000 habitantes, esta tasa la sobrepasan 12 de los 22 municipios, las mayores tasas de incidencia acumulada de violencia la presenta Luruaco con 357,06 casos por 100.000 habitantes, seguido de Baranoa 216,10 casos por 100.000 habitantes, Palmar de Varela con 177,6 casos por 100.000 habitantes y Manatí con 159,0 casos por 100.000 habitantes.

Distribución de los casos de violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar y violencia sexual por municipio, Atlántico semanas 1 a 38 de 2015



Exposición al flúor


El monitoreo de la fluorosis dental se realiza en los siguientes grupos de edad (en años cumplidos): 6, 12, 15 y 18 años, evaluando las superficies vestibulares de los dientes índice: 16, 15, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 25, 26, 36 y 46. Los municipios centinelas (vigilancia intensificada) para este evento son Malambo, Polonuevo y Santa Lucía; No impidiendo que los demás municipios notifiquen el evento. Para esta vigilancia en el año 2015 se presentó un cambio en que se debe llenar la ficha en TODAS las personas de 6,12,15 y 18 años independiente de si presentan o no fluorosis dental.

El acumulado de este año suma 44 casos y con respecto al año anterior hay una disminución del 21% en esta misma semana.

Durante la semana epidemiológica 38 se reportó un caso de fluorosis dental del municipio de Suan. El 68,2% de los casos reportados son en la población de sexo femenino (30 casos) y la edad con mayor notificación es de 12 años con un 54%.

Los municipios que han reportado casos durante el año 2015 son Tubará, Piojó, Polonuevo, Suan, Santa Lucía, Ponedera, Palmar de Varela, Puerto Colombia, Malambo y Soledad.

Distribución de la exposición a flúor por municipio, Atlántico
semana epidemiológica 1 a 38 de 2015



Lesiones por artefactos explosivos (Polvora y minas antipersonal)

Hasta la semana epidemiológica 38 se han notificado 7 casos de lesiones por artefactos explosivos en el departamento del Atlántico, de los cuales el 90% corresponden a sexo masculino. Tres de los casos son menores de 10 años y 5 corresponden a adultos mayores de 25 años.

Los municipios donde se han presentado los casos son Malambo y Soledad con 2 casos cada uno, seguido por Luruaco, Sabanagrande y Sabanalarga con un caso cada uno.

Uno de los casos reportados en el municipio de Soledad falleció a causa de este evento.

En el departamento del Atlántico no se han notificado casos de otros eventos como:

- ✓ Enfermedades huérfanas
- ✓ Evento sin establecer
- ✓ Tracoma
- ✓ Vigilancia centinela del síndrome febril icterico


INDICE COP (cariados, obturados, perdidos)

En el departamento del Atlántico se analiza el índice COP (Cariados, obturados y perdidos) por municipio para identificar el índice de morbilidad en salud oral distribuido en pacientes en edades de 12,25,35,45,55,65 años a través de un formato para valoración dental con un odontograma que permite sacar el COP por individuo valorado por primera vez en la consulta odontológica.

MUNICIPIO	NUMERO DE VALORACIONES	COP	COP MODIFICADO
BARANOA	6	1,33	4,16
CAMPO DE LA CRUZ	7	5,71	8,14
GALAPA	2	3	3,5
LURUACO	6	6,33	6,83
MALAMBO	12	3,16	4,08
PALMAR DE VARELA	5	2,8	2,8
PONEDERA	3	2	2
SANTA LUCIA	0	0	0
SOLEDAD	16	4,18	4,37
TUBARÁ	2	1,5	10,5
USIACURÍ	3	1	1
TOTAL:	62	3,10	4,73

COMITÉS

Mapas de cumplimiento de acumulado de la realización de los comités, Atlántico enero al 8 de octubre de 2015.



Los comités de vigilancia epidemiológica Comunitaria, Estadísticas Vitales y Mu8nicipal deben ser realizados mensualmente y direccionado por los Secretario de Salud del municipio.

De acuerdo al análisis realizado, una de las causas por el cual no se han desarrollado las reuniones de comités en algunos municipios ha estado dada por la no asimilación del manejo de las misma, lo cual ha conllevado a que el nivel Departamental haya cambiado de estrategia relacionada con el cronograma para el acompañamiento y el direccionamiento de las reuniones para el cumplimiento de los objetivos, haciendo inducciones y sesiones educativas sobre la realización de las presentaciones y el manejo que se debe dar en los momentos de verdad, previa al desarrollo de las mismas, así como énfasis en la metodología para el desarrollo de las actas; otras de las causas ha estado dada a que el no cumplimiento de las convocatorias a los actores correspondientes, aún siguen invitando a los que no corresponden, no obstante a la insistencia al respecto, no solo manifestado verbalmente sino también dado a conocer a través del correo electrónico, dejado sentado en actas con compromisos claros consignados y en los escritorios de sus computadores, lo anterior ha hecho que la situación haya sido crítica en lo que va del 2015, encontrándose el acumulado muy por debajo de lo esperado, en donde solo se ha cumplido de los en los 22 parcialmente en un 50%.

Los municipios que realizaron el desarrollo de los comités de vigilancia según programación para el mes de Septiembre 2015, teniendo pendiente el envío de las actas y las respectivas evidencias de estos.

En esta semana se está a la espera de las actas de comité de vigilancia en salud pública que se realizaron en la última semana de Septiembre 2015, con el fin de analizar el desarrollo de estos.

Según programación enviada por los municipios en la semana del 5 al 9 de Octubre 2015 se realizara comités en los municipios de:

Repelón realizara el COVEM y COVECOM el día 7 de octubre del 2015 a las 9:00 a.m y 3:00 p.m. CEV, el día 9 octubre de 2015 a las 10:00 a.m.

Baranoa realizara el COVECOM el día 9 de octubre del 2015 a las 9:00 a.m y. CEV el día 9 octubre de 2015 a las 11:00 a.m. el COVEM, lo realizaron el 2 de octubre de 2015.

Reprogramación de Comités: Usiacuri 06 de octubre 10:00 a.m. COVECOM, 2:00 p.m. COVEM y 3:00 p.m. Comité de Estadísticas Vitales.

Puerto Colombia: 07 de octubre: 9:00 a.m., 10:30 a.m. Comité Estadísticas Vitales y 2:00 p.m COVEM


Pendiente reprogramación de Manatí, Santo Tomas y Sabana grande.

ALERTAS DE LA SEMANA

➤ INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) EN MENOR DE 5 AÑOS

Según el número de casos esperados de IRA en menor de 5 años, en la semana 38 de 2015 cinco municipios del departamento están en zona de epidemia (Campo de la Cruz, Sabanalarga, Santo Tomás, Soledad y Puerto Colombia); por otra parte, 10 municipios están en zona de alerta por IRA en esta semana y solo los municipios de Galapa, Malambo, Usiacuri, Polonuevo, Sabanagrande, Repelón y Santa Lucía se encuentran en zona de seguridad o éxito.


Mapa canal endémico de IRA en menor de 5 años, Atlántico semanas 37 y 38 de 2015



➤ ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (EDA) EN MENOR DE 5 AÑOS

Basados en los casos esperados de EDA en los menores de 5 años para la última semana evaluada y utilizando el canal endémico, en los siguientes mapas se observa que los municipios de Santo tomás y Ponedera se encuentran en zona de epidemia en esta semana y 9 municipios más están en zona de alerta para esta semana 38 (Puerto Colombia, Baranoa, Soledad, Polonuevo, Palmar de Varela, Candelaria, Manatí, Repelón y Suán).


Mapa canal endémico de EDA en menor de 5 años, Atlántico semana 37 y 38 de 2015



➤ DENGUE

Basados en los casos esperados de dengue para la última semana evaluada y utilizando el canal endémico por municipios, en los siguientes mapas se observa que 9 municipios del Atlántico se encuentran en zona de epidemia durante la semana 38 (Galapa, Santo Tomás, Palmar de Varela, Usiacurí, Juan de Acosta, Piojó, Luruaco, Repelón y Manatí); para esta semana los municipios de Puerto Colombia, Soledad, Malambo, Barranoa y Sabanalarga se encuentran en zona de alerta y el resto de municipios se encuentran en zonas de seguridad o éxito.

Mapa canal endémico de dengue, Atlántico semana 37 y 38 de 2015



Fuente boletín epidemiológico semanal del Atlántico: SIVIGILA – Atlántico 2008 a 2015.

INFORMACIÓN DE CONTACTO: Cualquier inquietud o pregunta favor comunicarse a la dirección electrónica: spenalaza@atlantico.gov.co